obitstrong:

非接触式

卓上測温スキャナー

(洗浄液ディスペンサー搭載)

BS-Q9

BS-Q9-SS(スタンドセット)



特徵

☆温度測定とアルコール消毒液ディスペンサーを搭載

☆小型でも600mlタンクを装備

☆本体サイドにタンク残量点検窓装備

☆アラート温度の設定変更可能

☆スタンバイモード時は時計を表示

☆洗浄液の補充は本体上部より簡単にできます(専用ロート付属)

☆市販のアルコール消毒液をご利用してください

※粘着性の高い液体は入れないでください、噴射系統の故障になります

例:(シャンプー・食器及び洗濯用洗剤・ジェル状消毒液)



温度センサーと噴射ノズルを 本体底部に装備、手を 差し出すと温度センサーが 人感検知し温度表示をして 洗浄液を自動的に噴射します 噴出時間の設定も出来ます

活用場所

会社、学校、飲食店、 ショッピング モール、 公共施設、コミュニティ、 スーパー マーケット、 各種イベント会場など、 人の出入りの多い施設に 最適です。 スタンドの高さは 最低82cmから 最高169cmまで 調整可能 (高さの測定は スタンド本体の 最頂部分です) 幅は最小34cmで す

※スタンドの足の 部分を広げると スタンドの高さは 低くなります

専用スタンドセット BS-O9-SS

専用スタンドと本体をセットした商品です 特徴

設置範囲が拡大します

出入り口のゲートキーパー代わりに目立ちますので

検温と消毒を促進します

※本体の機能はBS-Q9と同じです



製品特徴







600mlのタンクを 装備しています

小型なので 設置が楽です アラーム温度を自由 に設定できます。

	BS-Q9/BS-Q9-SS
材質	ABS樹脂
測定範囲	0°C - 50°C
精度	±0.2°C (35~42°C)
測定距離	2cm - 8cm
測定時間	≤1s
測定方法	赤外線非接触
待機モード	自動待機
動作温度	10°C - 40°C
警告方法	ブザーアラーム/日本語音声注意勧告
ボトル容量	600m l
電源	USBTupe-Cケーブル(同梱)
同梱品	卓上スタンド・壁掛キット・取説



※市販の18650形リチウムイオン電池で 駆動できます、電池を購入する際は必ず プラス端子が突起していて、 電池の全長が67~69mmの商品をお使い下さい

参考写真

お問合せ:

株式会社ビットストロング 製品営業部

https://www.bitstrong.co.jp/

発 〒112-0002 売 東京都文京

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから または下記Webフォーム

imaging@bitstrong.co.jp https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/

www.bitstrong.co.jp